



**18**

**TUBI IN POLIETILENE**

### SERIE TB/M-T-40-50


#### MONOTUBO/TRITUBO IN POLIETILENE PER PROTEZIONE CAVI

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Polietilene stabilizzato contro l'invecchiamento.

#### CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- I tubi NTET sono realizzati per estrusione e sono utilizzati come canalizzazione permanenti e costituiscono una valida soluzione per la protezione di cavi telefonici in fibra ottica o in rame, di cavi elettrici per bassa o media tensione e di cavi per segnalamento.
- Si distinguono per la loro leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche e facilità di installazione.
- I tubi possono essere di vari diametri e colori, singoli o multipli, lisci o rigati.
- I tubi NTET possono essere installati in: Trincea, posati in scavi a cielo aperto • Canalizzazioni predisposte • Canalette in vetroresina per viadotti, gallerie e ponti.
- Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: I tubi NTET sono utilizzati da tutti i gestori di telecomunicazione Italiani ed esteri (Telecom Italia, Wind, Infostrada, Albacom, AEM, Global Glossing, Hermess, ecc) e sono conformi alle loro relative specifiche di riferimento.
- Finitura: possono essere forniti in bobine, con possibilità di identificazione e pezzature personalizzate.
- Come accessorio i tubi possono essere provvisti su richiesta di: Tappi ad espansione
  - Cordino tira sonda
  - Manicotti di giunzione
  - Identificazione personalizzata.



CODICE	SERIE	DESCRIZIONE	SPESSORE NOMINALE (mm)	LUNGHEZZA MATASSE (m)
3574423	TB/M-40	MONOTUBO LISCIO - Ø 40 PN 6	3	400
NOES0368	TB/M-40	MONOTUBO LISCIO - Ø 40 PN 10	3,5	400
NOES0002	TB/M-50	MONOTUBO SCANALATO - Ø 50 PN 6	3	300
NOES0366	TB/M-50	MONOTUBO SCANALATO - Ø 50 PN 10	3,5	300
5781944	TB/M-50	MONOTUBO SCANALATO - Ø 50 PN 12,5	4,6	300
NOES0220	TB/T-40	TRITUBO SCANALATO - Ø 40 PN 6	3	500
NOES0001	TB/T-50	TRITUBO SCANALATO - Ø 50 PN 6	3	350
NOES0367	TB/T-50	TRITUBO SCANALATO - Ø 50 PN 10	3,5	350

## SERIE TB/M-T-40-50

## ACCESSORI PER TUBI IN POLIETILENE

## TAPPI

CODICE	DESCRIZIONE
COST0128	TAPPO APERTO Ø 40
COST0013	TAPPO APERTO Ø 50
COST0117	TAPPO CHIUSO Ø 40
NOES0370	TAPPO A ESPANZIONE Ø 50

## MANICOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
9785927	MANICOTTO IN OTTONE PER MONOTUBO Ø 50 PN 12,5

## KIT DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
NOES0272	KIT DI GIUNZIONE MANICOTTO Ø 40 (A SERRAGGIO MECCANICO)
NOES0373	KIT DI GIUNZIONE MANICOTTO Ø 50 (A SERRAGGIO MECCANICO)
NOES0372	KIT DI GIUNZIONE MANICOTTO Ø 50 (TERMORESTRINGENTE)