

Titolo:

Contenitore con morsettiera 4x16 mm²




#	Codice	Descrizione
1	S037650W	Contenitore con morsettiera 4x16 mm ²

1. Dettagli tecnici contenitore

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	SMC – RAL 7001
2	Resistenza alla fiamma	> 80 punti secondo DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	> 500 punti secondo IEC 60112
4	Grado di protezione	IP 34 D secondo CEI EN 60529
5	Tenuta all'impatto	10J secondo CEI EN 60439/5
6	Conforme alle norme	- CEI EN 60439-5(/A1) - DS4931 secondo prescrizione ENEL - Specifica tecnica Enel DS4554 matr.286001
7	Chiusura	Chiusura tramite vite sigillabile in acciaio inox
8	Installazione	Su palina in vetroresina tipo Enel DS 4553

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CE0046 - 01	
		Data: 30.10.2025	Pagina: 213
Titolo: Contenitore con morsettiera 4x16 mm²			

2. Dimensioni contenitore



#	Caratteristica	Base	Altezza	Profondità
1	Dimensioni di ingombro	230 mm	158 mm	166 mm
2	Dimensioni nette interne	208 mm	130 mm	100 mm



3. Dettagli tecnici morsettiera

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale base	Poliammide 66
2	Materiale parti attive	PCuZn40Pb2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N
3	Resistenza alla fiamma	Secondo prescrizione UL 94 – V0 spessore 1,6 mm
4	Resistenza alle correnti superficiali	Secondo norme IEC 60112 – PTI 500
5	Sezione cavi BT in entrata	Fino a 4x16 mm ²
6	Portata massima	80 A
7	Fissaggio morsettiera	Con grani: M6x10 in acciaio inox

Titolo:

Contenitore con morsettiera 4x16 mm²

4. Dimensioni e schema elettrico

	
DIMENSIONI DI INGOMBRO	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

#	Caratteristica	Base	Altezza	Profondità
1	Dimensioni di ingombro	52 mm	116 mm	27 mm