



Celle Piane Sintetico




CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m³/h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
PS212205425	205 x 425 x 12	lamiera	filtro sintetico	0,09	490	34	G2	ISO coarse 40%
PS212205645	205 x 645 x 12	lamiera	filtro sintetico	0,13	700	34	G2	ISO coarse 40%
PS2122101030	210 x 1030 x 12	lamiera	filtro sintetico	0,21	1200	34	G2	ISO coarse 40%
PS212280842	280 x 842 x 12	lamiera	filtro sintetico	0,23	1245	34	G2	ISO coarse 40%
PS212335560	335 x 560 x 12	lamiera	filtro sintetico	0,18	930	34	G2	ISO coarse 40%
PS323287592	287 x 592 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,17	920	40	G3	ISO coarse 50%
PS323398680	398 x 680 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,27	1460	40	G3	ISO coarse 50%
PS323460570	460 x 570 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,26	1405	40	G3	ISO coarse 50%
PS323460840	460 x 840 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,38	2055	40	G3	ISO coarse 50%
PS323470500	470 x 500 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,23	1245	40	G3	ISO coarse 50%
PS323496660	496 x 660 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,32	1690	40	G3	ISO coarse 50%
PS323500500	500 x 500 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,25	1350	40	G3	ISO coarse 50%
PS323500580	500 x 580 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,29	1500	40	G3	ISO coarse 50%
PS323500592	500 x 592 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,30	1620	40	G3	ISO coarse 50%
PS323540700	540 x 700 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,38	2050	40	G3	ISO coarse 50%
PS323592592	592 x 592 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,35	1895	40	G3	ISO coarse 50%
PS323680798	680 x 798 x 23	lamiera	filtro sintetico	0,54	2920	40	G3	ISO coarse 50%
PS448287592	287 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,17	920	52	G4	ISO coarse 60%
PS448490592	490 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,29	1500	52	G4	ISO coarse 60%
PS448500500	500 x 500 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,25	1350	52	G4	ISO coarse 60%
PS448500625	500 x 625 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,32	1690	52	G4	ISO coarse 60%
PS448592592	592 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,35	1895	52	G4	ISO coarse 60%

Celle Ondulate Sintetico



CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
TZS448287592	287 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,29	1570	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448295355	295 x 355 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,18	975	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448350800	350 x 800 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,48	2600	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448400400	400 x 400 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,27	1480	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448400500	400 x 500 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,34	1850	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448400625	400 x 625 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,43	2330	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448400750	400 x 750 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,50	2710	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448400900	400 x 900 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,60	3250	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448410530	410 x 530 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,36	1900	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448425635	425 x 635 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,45	2350	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448480850	480 x 850 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,70	3380	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448490592	490 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,50	2710	80	G4	ISO coarse 60%
TZS4485001000	500 x 1000 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,85	3500	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500500	500 x 500 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,42	2310	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500530	500 x 530 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,45	2350	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500592	500 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,50	2710	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500625	500 x 625 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,53	2860	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500750	500 x 750 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,63	3300	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500800	500 x 800 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,68	3350	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500850	500 x 850 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,73	3400	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448500900	500 x 900 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,78	3450	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448520520	520 x 520 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,46	2360	80	G4	ISO coarse 60%

Celle Ondulate Sintetico



CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
TZS448550800	550 x 800 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,75	3420	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448560810	560 x 810 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,76	3430	80	G4	ISO coarse 60%
TZS4485921000	592 x 1000 x 48	lamiera	filtro sintetico	1,02	5510	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448592592	592 x 592 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,60	3240	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448600750	600 x 750 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,76	3430	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448625625	625 x 625 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,66	3340	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448625900	625 x 900 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,95	5450	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448638898	638 x 898 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,97	5470	80	G4	ISO coarse 60%
TZS4486751200	675 x 1200 x 48	lamiera	filtro sintetico	1,38	7450	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448700800	700 x 800 x 48	lamiera	filtro sintetico	0,95	5450	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448725950	725 x 950 x 48	lamiera	filtro sintetico	1,17	6320	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448750992	750 x 992 x 48	lamiera	filtro sintetico	1,26	6805	80	G4	ISO coarse 60%
TZS448775850	775 x 850 x 48	lamiera	filtro sintetico	1,12	6050	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498287592	287 x 592 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,34	1840	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498400625	400 x 625 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,50	2730	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498490592	490 x 592 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,60	3275	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498500500	500 x 500 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,50	2730	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498500625	500 x 625 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,62	3380	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498500830	500 x 830 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,83	4530	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498592592	592 x 592 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,70	3790	80	G4	ISO coarse 60%
TZS498675730	675 x 730 x 98	lamiera	filtro sintetico	0,98	5350	80	G4	ISO coarse 60%
TZS4987501000	750 x 1000 x 98	lamiera	filtro sintetico	1,80	9800	80	G4	ISO coarse 60%