

Corallo 800



COMENA



Corallo 800 open



SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. : 8,50 mt
Lunghezza scafo : 7,90 mt
Larghezza : 2,95 mt
Dislocamento : 4,00 ton
Posti letto : 2+1
Motorizzazione max : 2x150 hp
Velocità max : 23 nodi
Serbatoi carburante : 2x160 lt
Serbatoi acqua : 2x80 lt
Materiale scafo: PRFV
Persone trasportabili : 8
Categoria progettazione : B


TECHNICAL SPECIFICATION

L . O . A : 8,50mt
Hull Length : 7,90mt
Beam : 2,95mt
Displacement : 4,00 ton
Bed accommodation : 2+1
Max power engines : 2x150 hp
Maximun speed : 23 knots
Fuel tank capacity : 2x160 lt
Water tank capacity : 2x80 lt
Hull material : PRFV
Safe capacity : 8 people
Project category : B





COMENA



 PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

bussola magnetica , timoneria idraulica , quadro elettrico con interruttori magnetotermici , strumenti motore , luci illuminazione pozzetto , tromba acustica , impianto carburante con prefiltro , silenzianti di scarico , barra di fortuna per timone , pompe di sentina man / aut , catena in acciaio zincato , ancora in acciaio zincato , battagliola in acciaio inox , WC elettrico 12V , frigorifero 12V

 TECHNICAL SPECIFICATION

Magnetic compass ,hydraulic steering wheel , electric switch - board with magneto - thermal switch , engine instruments , cockpit lights , acoustic horn , fuel plant with pre-filter , muffler , safety rudder tiller , manual / automatic bilge pumps , galvanized steel chain , galvanized steel anchor , stainless steel grab rail , electric Wc , 12 refrigerator



Corallo800open



COMENA



Corallo800cabin



SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. : 8,50 mt
Lunghezza scafo : 7,90 mt
Larghezza : 2,95 mt
Dislocamento : 4,60 ton
Posti letto : 2+1
Motorizzazione max : 2x150 hp
Velocità max : 23 nodi
Serbatoi carburante : 2x160 lt
Serbatoi acqua : 2x80 lt
Materiale scafo : PRFV
Persone trasportabili : 8
Categoria progettazione : B

TECHNICAL SPECIFICATION

L . O . A : 8,50mt
Hull Length : 7,90mt
Beam : 2,95mt
Displacement : 4,60 ton
Bed accommodation : 2+1
Max power engines : 2x150 hp
Maximun speed : 23 knots
Fuel tank capacity : 2x160 lt
Water tank capacity : 2x80 lt
Hull material : PRFV
Safe capacity : 8 people
Project category : B




The logo for COMENA, featuring a stylized 'C' with a triangle inside, followed by the word 'COMENA' in a serif font.

 PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE


bussola magnetica , timoneria idraulica , quadro elettrico con interruttori magnetotermici , strumenti motore , luci illuminazione pozzetto , tromba acustica , impianto carburante con prefiltro , silenziatori di scarico , barra di fortuna per timone , pompe di sentina man / aut , catena in acciaio zincato , ancora in acciaio zincato , battagliola in acciaio inox , WC elettrico 12V , frigorifero 12V

 TECHINICAL SPECIFICATION

Magnetic compass ,hydraulic steering wheel , eletric switch - board with magneto - thermal switch , engine instruments , cockpit lights , acoustic horn , fuel plant with pre-filter , muffelr , safety rudder tiller , manual / automatic bilge pumps , galvanized steel chain , galvanized steel anchor , stainless steel grab rail , eletric Wc , 12 refrigerator



Corallo 800 cabin



COMENA



Corallo 800 Hard Top



SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. : 8,50 mt
 Lunghezza scafo : 7,90 mt
 Larghezza : 2,95 mt
 Dislocamento : 4,80 ton
 Posti letto : 2+1
 Motorizzazione max : 2x150 hp
 Velocità max : 23 nodi
 Serbatoi carburante : 2x160 lt
 Serbatoi acqua : 2x80 lt
 Materiale scafo : PRFV
 Persone trasportabili : 8
 Categoria progettazione : B

TECHNICAL SPECIFICATION


L . O . A : 8,50mt
 Hull Length : 7,90mt
 Beam : 2,95mt
 Displacement : 4,80 ton
 Bed accommodation : 2+1
 Max power engines : 2x150 hp
 Maximun speed : 23 knots
 Fuel tank capacity : 2x160 lt
 Water tank capacity : 2x80 lt
 Hull material : PRFV
 Safe capacity : 8 people
 Project category : B

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

bussola magnetica , timoneria idraulica , quadro elettrico con interruttori magnetotermici , strumenti motore , luci illuminazione pozzetto , tromba acustica , impianto carburante con prefiltro , silenziatori di scarico , barra di fortuna per timone , pompe di sentina man / aut , catena in acciaio zincato , ancora in acciaio zincato , battagliola in acciaio inox , WC elettrico 12V , frigorifero 12V

TECHNICAL SPECIFICATION

Magnetic compass ,hydraulic steering whell , eletric switch - board with magneto - thermal switch , engine instruments , cockpit lights , acoustic horn , fuel plant with pre-filter , muffelr , safety rudder tiller , manual / automatic bilge pumps , galvanized steel chain , galvanized steel anchor , stainless steel grab rail , eletric Wc , 12 refrigerator





COMENA

Via del Porto, 10 - Torre del Greco (Na) ITALY Tel. +39 081 8817180 - Fax +39 081 8493890

www.comena.com

effetti@mp® Tel. 0819473023

