

REPELLENZA

CINGHIALI, UNGULATI e LEPRI

con NUTRIENT L fogliare

- **DISERBO MAIS IN PRE-EMERGENZA:**
 - aggiungere al diserbo 10 kg/ha in 5 - 10 q.li d'acqua
- **DISERBO MAIS IN POST-EMERGENZA:**
 - aggiungere al diserbo 4 kg/ha in 5 - 10 q.li d'acqua
- **REPELLENZA MAIS CON COLTURA A 4 - 5 FOGLIE :**
 - oltre all'eventuale previsto trattamento fogliare con **Nutrient** allo 0,5% distribuire il prodotto al 3-4% in acqua sufficiente sui passaggi attorno alla coltura.
- **REPELLENZA PER BARBATELLE:**
 - effettuare il trattamento normale con **Nutrient** 0,4 - 0,5% sulla coltura girando anche attorno sui passaggi con **Nutrient** portato al 3%
- **REPELLENZA PER VIGNETO:**
 - oltre ai previsti trattamenti fogliari allo 0,3 -0,4%, completare con un giro sui passaggi attorno alla coltura con **Nutrient** portato al 3%, sia in fase di pre-fioritura (per ungulati) sia in fase di maturazione dei grappoli (per cinghiali)
- **ALTRE COLTURE SENSIBILI A CINGHIALI, LEPRI ED UNGULATI IN GENERE:**
 - oltre ai normali previsti trattamenti nutritivi con **Nutrient** distribuire il prodotto al 3% in acqua tutto intorno alle colture

**IN CASO DI FORTE PRESENZA DI ANIMALI
RIPETERE IL TRATTAMENTO CON NUTRIENT AL 3% SUI PASSAGGI ATTORNO ALLE COLTURE.**

con NUTRIENT G granulare

- **VIGNETO, OLIVO e FRUTTETI:**
 - Distribuire **Nutrient** localizzato lungo i filari in ragione di 80-100 Kg /ha oppure 100 grammi per pianta intorno alla base.
- **MAIS e CEREALI:**
 - Distribuire **Nutrient** a spaglio in pre-semina in ragione di 120-150 kg /ha oppure alla semina 30-40 kg / ha localizzato mescolato bene insieme al seme.

Nota per tutte le colture: per una maggior protezione nei momenti più critici disporre intorno all'appezzamento delle ciotole (50x50 circa) a distanza di 8-10 metri l'una dall'altra; inserire 1 kg di Nutrient G e riempire d'acqua fino a coprirlo.

Fabbricante: **LINEA NUTRIENT** - Via Verdi 15/a - 46019 Viadana (MN).



www.fertilizzantibio.it