

# Promo

# ALTA ROTAZIONE

Valida dall'1 Luglio  
al 31 Dicembre 2026



Promozione riservata  
all'installatore  
c/o i Distributori  
che aderiscono  
all'iniziativa



# SCAME

# Promo ALTA ROTAZIONE

## SPINE E PRESE INDUSTRIALI MOBILI

Serie OPTIMA - Morsetto a vite

|                |     |        |   |          |                                                                                     | SPINE    |         | PRESE    |         |
|----------------|-----|--------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                |     |        |   |          |                                                                                     | Art.     | €       | Art.     | €       |
| IP44/IP54      | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |    | 213.1633 | 2,80 €  | 313.1643 | 5,10€   |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |    | 213.1636 | 3,70 €  | 313.1646 | 5,80€   |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |    | 213.1637 | 5,10 €  | 313.1647 | 7,30 €  |
|                | 32A | 2P+T   | 6 | 200-250V |    | 213.3233 | 5,80 €  | 313.3243 | 8,80 €  |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |    | 213.3236 | 6,20 €  | 313.3246 | 9,00€   |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |    | 213.3237 | 7,30 €  | 313.3247 | 10,30 € |
| IP66/IP67/IP69 | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |    | 218.1633 | 5,70 €  | 318.1643 | 7,60 €  |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |    | 218.1636 | 6,90 €  | 318.1646 | 8,90 €  |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |    | 218.1637 | 8,30 €  | 318.1647 | 10,40 € |
|                | 32A | 2P+T   | 6 | 200-250V |    | 218.3233 | 9,00 €  | 318.3243 | 11,40 € |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |   | 218.3236 | 9,10 €  | 318.3246 | 11,50 € |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 218.3237 | 10,20 € | 318.3247 | 13,00 € |
|                | 63A | 3P+T   | 6 | 380-415V |  | 218.6336 | 28,70 € | 318.6346 | 32,50 € |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 218.6337 | 30,70 € | 318.6347 | 34,70 € |




## SPINE INDUSTRIALI MOBILI CON INVERTITORE DI FASE

Serie OPTIMA-REVERSE

### Invertitore di fase:

consente l'inversione di due fasi per il ripristino del corretto senso di rotazione per motori trifase di utenze mobili e fisse.



|           | A   | Poli   | h | Volt     | Col.                                                                                | Art.       |            | Art.       |
|-----------|-----|--------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| IP44/IP54 | 16A | 3P+T   | 6 | 380-415V |  | 213.1636RV | IP66/67/69 | 218.1636RV |
|           |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 213.1637RV |            | 218.1637RV |
|           | 32A | 3P+T   |   | 380-415V |  | 213.3236RV |            | 218.3236RV |
|           |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 213.3237RV |            | 218.3237RV |



## PRESE INTERBLOCCATE - Sistema OMNIA

### Serie OMNIA - Prese industriali interbloccate da incasso

|           | A   | Poli   | h | Volt     | Col.                                                                              | SENZA PORTAFUSIBILI |         | CON PORTAFUSIBILI |         |
|-----------|-----|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|
|           |     |        |   |          |                                                                                   | Art.                | €       | Art.              | €       |
| IP44      | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | 400.1683            | 24,00 € | 401.1683          | 37,20 € |
|           |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | 400.1686            | 26,90 € | 401.1686          | 44,60 € |
|           |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 400.1687            | 31,10 € | 401.1687          | 47,40 € |
| IP66/IP67 | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | 405.1683            | 29,80 € | 406.1683          | 44,60 € |
|           |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | 405.1686            | 32,50 € | 406.1686          | 52,40 € |
|           |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 405.1687            | 35,70 € | 406.1687          | 57,60 € |
|           | 32A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | 405.3283            | 39,40 € | 406.3283          | 61,90 € |
|           |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | 405.3286            | 44,10 € | 406.3286          | 74,40 € |
|           |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 405.3287            | 48,40 € | 406.3287          | 80,00 € |



### Serie OMNIAPLUS - Prese domestiche interbloccate da incasso

|      | A   | Poli | Tipo                                                                                | Protezione      | Art.     |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|      |     |      |                                                                                     |                 |          |
| IP56 | 16A | 2P+T |  | senza           | 409.0405 |
|      |     |      |                                                                                     | con fusibile    | 409.1405 |
|      |     |      |                                                                                     | magnet.-differ. | 409.3405 |

Adatte per l'alimentazione di apparecchi monofase. IP56 anche a spina inserita (protezione contro polveri e getti d'acqua)



### BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE/ INCASSO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |
| Doppia con centralino 6DIN                                                          | Tripla con centralino 6DIN                                                          | Quadrupla con centralino 14DIN                                                      | Doppia con scatola deriv.                                                            | Tripla con scatola deriv.                                                             | Quadrupla con scatola deriv.                                                          |
| <b>572.0311</b>                                                                     | <b>572.0313</b>                                                                     | <b>572.0315</b>                                                                     | <b>572.0312</b>                                                                      | <b>572.0314</b>                                                                       | <b>572.0316</b>                                                                       |
| <b>36,60 €</b>                                                                      | <b>50,20 €</b>                                                                      | <b>61,70 €</b>                                                                      | <b>29,30 €</b>                                                                       | <b>41,60 €</b>                                                                        | <b>49,30 €</b>                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |
| Scatola parete 32A Fuse                                                             | Scatola parete 16A-32A                                                              | Finestrella x centralino 6DIN                                                       | Scatola incas. muratura                                                              | Scatola incas. cartongesso                                                            | Cornice x scatola incas.                                                              |
| <b>572.0309</b>                                                                     | <b>572.0310</b>                                                                     | <b>572.0120</b>                                                                     | <b>572.0200</b>                                                                      | <b>572.0205</b>                                                                       | <b>572.0220</b>                                                                       |
| <b>4,20 €</b>                                                                       | <b>3,50 €</b>                                                                       | <b>16,70 €</b>                                                                      | <b>6,00 €</b>                                                                        | <b>8,30 €</b>                                                                         | <b>2,80 €</b>                                                                         |

# Promo ALTA ROTAZIONE

## PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA

Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate



## PROXIMA

La gamma completa di prese interbloccate a sviluppo verticale da 16 a 63A, con prese singole da parete o da incasso per l'installazione sul relativo sistema di basi modulari.



### VELOCITA' DI CABLAGGIO

Prese da incasso con interruttore precablato



### FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio inferiori asolati aperti e livella a bolla integrata



### DESIGN FULL FLAT

Protezione da urti accidentali e depositi di acqua e sporco

## PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA

### Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate da incasso

|                |     |        |   |          |                                                                                   | SENZA PORTAFUSIBILI |          | CON PORTAFUSIBILI |         |
|----------------|-----|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|
|                | A   | Poli   | h | Volt     | Col.                                                                              | Art.                | €        | Art.              | €       |
| IP66/IP67/IP69 | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | 407.1683            | 32,70 €  | 408.1683          | 46,90 € |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | 407.1686            | 35,80 €  | 408.1686          | 55,10 € |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 407.1687            | 39,30 €  | 408.1687          | 60,50 € |
|                | 32A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | 407.3283            | 43,40 €  | 408.3283          | 65,00 € |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | 407.3286            | 48,50 €  | 408.3286          | 78,10 € |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 407.3287            | 53,20 €  | 408.3287          | 84,00 € |
|                | 63A | 3P+N   | 6 | 380-415V |  | 407.6386            | 103,10 € |                   |         |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | 407.6387            | 115,40 € |                   |         |



## BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

|            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |            |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |            |  |  |  |
| Modulo     | Singola con centralino 5DIN                                                        | Doppia con centralino 10DIN                                                        | Tripla con centralino 16DIN                                                        | Modulo     | Singola con scatola derivazione                                                      | Doppia con scatola derivazione                                                       |                                                                                      |
| 16A<br>32A | 573.5111<br>28,70 €                                                                | 573.5121<br>54,20 €                                                                | 573.5131<br>72,30 €                                                                | 16A<br>32A | 573.5110<br>22,10 €                                                                  | 573.5120<br>36,20 €                                                                  | 573.5130<br>51,50 €                                                                  |
| 63A        | 573.5211 (centr. 7DIN)<br>38,00 €                                                  |                                                                                    |                                                                                    | 63A        | 573.5210<br>28,80 €                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |
| Modulo     | Scatola singola                                                                     |
| 16A<br>32A | 573.5100<br>8,10 €                                                                  |



Sistema di chiusura con finestra a pressione



Staffa metallica per agevolare il fissaggio a parete



Punti inferiori di fissaggio asolati

# Promo ALTA ROTAZIONE

## PRESE INTERBLOCATE - Sistema ADVANCE-GRP Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate

Gamma completa da 16 a 125A con involucro realizzato in materiale termindurente GRP (poliestere rinforzato in fibra di vetro) che rende il prodotto ideale per applicazioni in industrie pesanti, cantieri navali, porti, miniere, terminal container e cave.



### CARATTERISTICHE SPECIALI

#### RESISTENZA AL CALORE E AL FUOCO

Non propaga la fiamma, non emette alogeni, non fa fumo. Eccellente autoestinguenza: Glow Wire 960° secondo la EN 60695-2-1

#### RESISTENZA AGLI IMPATTI

Resistenza all'impatto degli involucri maggiore di 20J (IK10) secondo la EN 50102, anche a temperature limite (-40° + 60°C)

#### RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSTERICI

Grado di protezione IP66/IP67/IP69 (IP66 per 125A) anche alle condizioni ambientali più estreme (-40° + 60°C).

Ottima resistenza ai raggi U.V.

#### RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Ideale per impieghi in atmosfere fortemente corrosive grazie alla resistenza a: sostanze chimiche aggressive, soluzioni saline, acidi diluiti, idrocarburi, oli minerali e sostanze alcoliche



### Serie ADVANCE-GRP 125A con fondo

| Poli | h | Volt     | Col. | SEZIONA-TORE | SEZIONATORE + FUSIBILI | INT. MANOVRA + FUSIBILI | MCCB        | MCCB & RCD   | CONTATTORE  |
|------|---|----------|------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
|      |   |          |      | Art.         | Art.                   | Art.                    | Art.        | Art.         | Art.        |
| 3P+T | 6 | 380-415V | ■    | 503.12586    | 503.12586-F            | 503.12586-FS            | 503.12586-M | 503.12586-RM | 503.12586-T |
|      |   | 346-415V | ■    | 503.12587    | 503.12587-F            | 503.12587-FS            | 503.12587-M | 503.12587-RM | 503.12587-T |

IP66

## PRESE INTERBLOCCATE - Sistema ADVANCE-GRP

### Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate senza fondo

|                | A   | Poli   | h | Volt     | Col.                                                                              | SENZA BASE PORTAFUSIBILI | CON BASE PORTAFUSIBILI |
|----------------|-----|--------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                |     |        |   |          |                                                                                   | Art.                     | Art.                   |
| IP66/IP67/IP69 | 16A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | <b>402.1683</b>          | <b>402.1683-F</b>      |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | <b>402.1686</b>          | <b>402.1686-F</b>      |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | <b>402.1687</b>          | <b>402.1687-F</b>      |
|                | 32A | 2P+T   | 6 | 200-250V |  | <b>402.3283</b>          | <b>402.3283-F</b>      |
|                |     | 3P+T   |   | 380-415V |  | <b>402.3286</b>          | <b>402.3286-F</b>      |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | <b>402.3287</b>          | <b>402.3287-F</b>      |
|                | 63A | 3P+T   | 6 | 380-415V |  | <b>402.6386</b>          | <b>402.6386-F</b>      |
|                |     | 3P+N+T |   | 346-415V |  | <b>402.6387</b>          | <b>402.6387-F</b>      |



### BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

| Modulo     |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Singola con centralino 6DIN                                                         | Doppia con centralino 13DIN                                                         | Singola con centralino 6DIN e finestrella tras.                                     | Doppia con centralino 12DIN e finestrella tras.                                      | Singola con scatola derivazione                                                       | Doppia con scatola derivazione                                                        |
| 16A<br>32A | <b>579.5111</b>                                                                     | <b>579.5121</b>                                                                     | <b>579.5112.D</b>                                                                   | <b>579.5122.D</b>                                                                    | <b>579.5110</b>                                                                       | <b>579.5120</b>                                                                       |
| 63A        | <b>579.5211</b><br>(centr.8DIN)                                                     |                                                                                     | <b>579.5212.D</b><br>(centr.8DIN)                                                   |                                                                                      | <b>579.5210</b>                                                                       |                                                                                       |

| Modulo     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Scatola singola                                                                     |
| 16A<br>32A | <b>579.5100</b>                                                                     |
| 63A        | <b>579.5200</b>                                                                     |

**NOVITA'**

Tripla con  
scatola  
derivazione

**579.5130**

Tripla con  
centralino 18DIN  
e finestrella tras.

**579.5132.D**



# Promo ALTA ROTAZIONE

## INTERRUTTORI-SEZIONATORI Serie ISOLATORS-TP

|           | A   | Poli | PER COM. EMERGENZA | PER USO GENERALE |
|-----------|-----|------|--------------------|------------------|
|           |     |      | Art.               | Art.             |
|           |     |      |                    |                  |
| IP66/IP69 | 20A | 2P   | 590.EM2012         | 590.GE2012       |
|           |     | 3P   | 590.EM2013         | 590.GE2013       |
|           |     | 4P   | 590.EM2014         | 590.GE2014       |
|           |     | 3P+N | 590.EM2015         | 590.GE2015       |
|           | 32A | 2P   | 590.EM3212         | 590.GE3212       |
|           |     | 3P   | 590.EM3213         | 590.GE3213       |
|           |     | 4P   | 590.EM3214         | 590.GE3214       |
|           |     | 3P+N | 590.EM3215         | 590.GE3215       |
|           | 63A | 3P   | 590.EM6303         | 590.GE6303       |
|           |     | 3P+N | 590.EM6305         | 590.GE6305       |



Manopola XXL  
incassata,  
a sporgenza  
zero

Base reversibile  
con ingressi  
filettati e centri-  
ni di foratura

Ampio spazio  
interno e  
punti di fissaggio  
esterni

Versioni 3P+N con neutro anticipato per proteggere even-  
tuali carichi monofase derivanti dalle 3 fasi, che si trove-  
rebbero collegate in serie tra loro, con conseguente fulmi-  
nazione dei carichi più sensibili

## SCATOLE DI DERIVAZIONE Serie Scabox

|      |             |            | CON PASSACAVI<br>COPERCHIO CIECO A VITE |         |        |
|------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------|--------|
|      |             |            | Entrate_mm                              | Art.    | €      |
|      |             |            |                                         |         |        |
| IP55 | GW<br>650°C | 100x100x50 | 6xØ29                                   | 685.004 | 2,10 € |
|      |             | 120x80x50  | 6xØ29                                   | 685.005 | 2,40 € |
|      |             | 150x110x70 | 10xØ29                                  | 685.006 | 3,80 € |
|      |             | 190x140x70 | 10xØ38                                  | 685.007 | 7,20 € |

|      |  | PARETI LISCE<br>COPERCHIO CIECO A<br>VITE |        |
|------|--|-------------------------------------------|--------|
|      |  | Art.                                      | €      |
|      |  |                                           |        |
| IP56 |  | 686.204                                   | 2,10 € |
|      |  | 686.205                                   | 2,30 € |
|      |  | 686.206                                   | 3,60 € |
|      |  | 686.207                                   | 6,80 € |

|      |             |          | CON PASSACAVI<br>COPERCHIO CIECO A PRESSIONE |         |        |
|------|-------------|----------|----------------------------------------------|---------|--------|
|      |             |          | Entrate_mm                                   | Art.    | €      |
|      |             |          |                                              |         |        |
| IP55 | GW<br>650°C | Ø65x40   | 4xØ23                                        | 680.001 | 1,00 € |
|      |             | Ø80x40   | 4xØ23                                        | 680.002 | 1,30 € |
|      |             | 80x80x40 | 7xØ23                                        | 680.003 | 1,50 € |



## CENTRALINI DA PARETE IP66

### Serie IKONA

| IP66 | Nr. poli  | Dimensioni    | Art.            | €               |
|------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
|      | 2 MOD.    | 71x140x100mm  | <b>679.1002</b> | <b>9,20 €</b>   |
|      | 4 MOD.    | 107x180x100mm | <b>679.1004</b> | <b>12,30 €</b>  |
|      | 6 MOD.    | 140x180x100mm | <b>679.1006</b> | <b>15,20 €</b>  |
|      | 8 MOD.    | 215x190x100mm | <b>679.1008</b> | <b>16,70 €</b>  |
|      | 12+1 MOD. | 317x250x163mm | <b>679.1012</b> | <b>32,50 €</b>  |
|      | 18+1 MOD. | 424x285x140mm | <b>679.1018</b> | <b>43,70 €</b>  |
|      | 24+2 MOD. | 317x420x140mm | <b>679.2024</b> | <b>48,00 €</b>  |
|      | 36+2 MOD. | 424x460x140mm | <b>679.2036</b> | <b>72,90 €</b>  |
|      | 54+3 MOD. | 424x655x140mm | <b>679.3054</b> | <b>119,30 €</b> |
|      | 72+4 MOD. | 424x910x140mm | <b>679.4072</b> | <b>170,90 €</b> |



**APERTURA A SCOMPARSA**  
con ritorno automatico a molla (equipaggiabile con chiave yale)



**GUIDE DIN REGOLABILI** sia in profondità che in altezza permettendo il fissaggio di modulari fuori standard



**MOSTRINE REMOVIBILI** con utensile e reversibili in base all'altezza della guida DIN (versioni 24÷72 DIN)

# Promo ALTA ROTAZIONE


## ADATTATTORI INDUSTRIALI SEMPLICI Serie ADAPTO



|                |                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina industriale |  |  |
|                | 2P+T 16A          |                                                                                   |                                                                                   |
|                | Prese domestiche  |                                                                                   |                                                                                   |
|                | 2x2P+T 16A P17/11 |                                                                                   |                                                                                   |
| <b>610.370</b> |                   | <b>9,70 €</b>                                                                     |                                                                                   |

|                |                             |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina domestica             |  |  |
|                | St. franco/tedesco 2P+T 16A |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Presa industriale           |                                                                                     |                                                                                     |
|                | 2P+T 16A                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>610.383</b> |                             | <b>12,20 €</b>                                                                      |                                                                                     |

|                |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina industriale |  |  |
|                | 2P+T 16A          |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Presa domestica   |                                                                                     |                                                                                     |
|                | 2P+T 16A P40      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>610.371</b> |                   | <b>8,20 €</b>                                                                       |                                                                                     |

|                |                            |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina domestica            |  |  |
|                | Standard italiano 2P+T 16A |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Presa industriale          |                                                                                       |                                                                                       |
|                | 2P+T 16A                   |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>610.384</b> |                            | <b>10,20 €</b>                                                                        |                                                                                       |

|                |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina industriale |  |  |
|                | 3P+N+T 16A        |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Prese domestiche  |                                                                                     |                                                                                     |
|                | 2x2P+T 16A P17/11 |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>610.570</b> |                   | <b>11,90 €</b>                                                                      |                                                                                     |

|                |                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina industriale                  |  |  |
|                | 2P+T 16A                           |                                                                                       |                                                                                       |
|                | Prese domestiche                   |                                                                                       |                                                                                       |
|                | 2x2P+T 16A P17/11 + 1x2P+T 16A P30 |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>610.388</b> |                                    | <b>10,20 €</b>                                                                        |                                                                                       |

|                |                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20           | Spina industriale |  |  |
|                | 3P+N+T 16A        |                                                                                     |                                                                                     |
|                | Presa domestica   |                                                                                     |                                                                                     |
|                | 2P+T 16A P40      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>610.571</b> |                   | <b>10,40 €</b>                                                                      |                                                                                     |

|                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  st. ita 2P+T 16A         |  st. ita P17/11 2P+T 16A     |  st. ita P30 2P+T 16A |
|  pluristand. P40 2P+T 16A |  st. franco-tedesco 2P+T 16A |                                                                                                            |
|  spina ind. 2P+T 16A      |  spina ind. 3P+N+T 16A       |                                                                                                            |

## ADATTATTORI INDUSTRIALI MULTIPLI Serie ADAPTO

|                     |                         |                                                                                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IP66/IP67           | Spina industriale fissa |  |
|                     | 2P+T 16A                |                                                                                   |
|                     | Presa industriale       |                                                                                   |
|                     | 2x2P+T 16A              |                                                                                   |
| <b>600.2505-062</b> |                         | <b>23,90 €</b>                                                                    |

|                     |                                       |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP66/IP67           | Spina industriale                     |  |
|                     | 2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA) |                                                                                     |
|                     | Presa industriale                     |                                                                                     |
|                     | 2x2P+T 16A                            |                                                                                     |
| <b>600.2515-062</b> |                                       | <b>38,60 €</b>                                                                      |

|                     |                         |                                                                                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IP66/IP67           | Spina industriale fissa |  |
|                     | 2P+T 16A                |                                                                                   |
|                     | Presa industriale       |                                                                                   |
|                     | 3x2P+T 16A              |                                                                                   |
| <b>600.3505-062</b> |                         | <b>27,20 €</b>                                                                    |

|                     |                                       |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP66/IP67           | Spina industriale                     |  |
|                     | 2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA) |                                                                                     |
|                     | Presa industriale                     |                                                                                     |
|                     | 3x2P+T 16A                            |                                                                                     |
| <b>600.3515-062</b> |                                       | <b>44,80 €</b>                                                                      |



## AVVOLGICAVO INDUSTRIALI Serie ROLLER 330

|                     |                                              |                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20                | Alimentazione                                |  |
|                     | Spina IND. 2P+T 16A                          |                                                                                     |
|                     | Cavo                                         |                                                                                     |
|                     | 30 mt. H07RN-F (GOMMA) 3x2,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                     |
|                     | Prese                                        |                                                                                     |
|                     | 2x2P+T 16A +<br>1x2P+T 16A P40               |                                                                                     |
| <b>746.3010-054</b> |                                              | <b>146,60 €</b>                                                                     |

|                     |                                            |                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20                | Alimentazione                              |  |
|                     | St. franco/tedesco 2P+T 16A                |                                                                                       |
|                     | Cavo                                       |                                                                                       |
|                     | 30 mt. H05VV-F (PVC) 3x2,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                       |
|                     | Prese                                      |                                                                                       |
|                     | 4x2P+T 16A P40                             |                                                                                       |
| <b>746.3000-010</b> |                                            | <b>119,50 €</b>                                                                       |

# Promo ALTA ROTAZIONE

## QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI Serie BLOCK e MBOX



### Serie BLOCK

|             |                                                                        |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IP66</b> | Alimentazione                                                          |  |
|             | Spina IND. 2P+T 16A<br>+2 mt. di cavo H07RN-F<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Generale                                                               |  |
|             | MT 1P+N 16A<br>Diff. 2P 25A 30mA                                       |  |
|             | Prese                                                                  |  |
|             | 3x2P+T 16A                                                             |  |

**630.3506-1057**

**147,70 €**

|             |                                                                        |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IP66</b> | Alimentazione                                                          |  |
|             | Spina IND. 2P+T 16A<br>+2 mt. di cavo H07RN-F<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Generale                                                               |  |
|             | MT 1P+N 16A<br>Diff. 2P 25A 30mA                                       |  |
|             | Prese                                                                  |  |
|             | 4x2P+T 16A                                                             |  |

**630.4506-1058**

**167,70 €**

|             |                                                                          |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IP66</b> | Alimentazione                                                            |  |
|             | Spina IND. 3P+N+T 16A<br>+2 mt. di cavo H07RN-F<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Generale                                                                 |  |
|             | MT 4P 16A<br>Diff. 4P 25A 30mA                                           |  |
|             | Prese                                                                    |  |
|             | 3x2P+T 16A +<br>1x3P+T 16A                                               |  |

**630.4506-1059**

**243,50 €**

|             |                                                                          |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IP66</b> | Alimentazione                                                            |  |
|             | Spina IND. 3P+N+T 16A<br>+2 mt. di cavo H07RN-F<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Generale                                                                 |  |
|             | MT 4P 16A<br>Diff. 4P 25A 30mA                                           |  |
|             | Prese                                                                    |  |
|             | 2x2P+T 16A +<br>2x3P+T 16A                                               |  |


**630.4506-1060**

**245,00 €**

## CONFIGURATORE ON LINE\_COMBIWIZARD

Permette di comporre il proprio quadro di distribuzione (o la propria batteria di prese interbloccate), ottenendo la configurazione desiderata (valorizzata ai prezzi di listino dei singoli componenti)

Scansiona il QRCode per accedere al COMBIWIZARD e componi il tuo quadro o la tua batteria di prese interbloccate



## SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Oltre alla selezione di quadri preconfigurati presenti a catalogo, SCAME aggiunge la possibilità di avere il proprio quadro in configurazione dedicata, contattando il servizio di analisi e preventivazione rapida al nr. 800-018009

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dal sito SCAME è possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità di un prodotto



## Serie MBOX

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 1P+N 32A  
Diff. 2P 40A 30mA

Prese

4x2P+T 16A



656.5924-113

443,20 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 1P+N 32A  
Diff. 2P 40A 30mA

Prese e protezioni prese

4x2P+T 16A  
MT 4x1P 16A



656.7924-113

421,40 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A  
Diff. 4P 40A 30mA

Prese

3x2P+T 16A +  
1x3P+T 16A



656.5924-109

496,50 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A  
Diff. 4P 40A 30mA

Prese e protezioni prese

3x2P+T 16A +  
1x3P+T 16A  
MT 3x1P 16A + 1x3P 16A















656.7924-109

492,80 €

# Promo ALTA ROTAZIONE

## Serie MBOX

|                               |                                        |          |                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |      |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese                                  |          |    |
|                               | 2x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+N+T 32A                           | ■        |                                                                                       |
| 656.5924-253                  |                                        | 499,30 € |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |    |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese e protezioni prese               |          |    |
|                               | 2x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+N+T 32A<br>MT 2x1P 16A + 1x3P 16A | ■        |                                                                                       |
| 656.7924-253                  |                                        | 499,30 € |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |    |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 63A<br>Diff. 4P 63A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese                                  |          |    |
|                               | 2x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 2x3P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+N+T 32A                           | ■        |                                                                                       |
| 657.6935-087                  |                                        | 899,60 € |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |  |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 63A<br>Diff. 4P 63A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese                                  |          |  |
|                               | 2x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 2x3P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 1x3P+N+T 32A<br>MT 2x1P 16A + 1x3P 16A | ■        |                                                                                       |
| 657.8935-087                  |                                        | 890,30 € |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |    |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese                                  |          |    |
|                               | 4x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 2x3P+T 16A                             | ■        |                                                                                       |
|                               | MT 2x1P 16A + 1x3P 16A                 |          |                                                                                       |
| 657.6936-067                  |                                        | 827,70 € |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Alimentazione                          |          |  |
|                               | Morsettiera                            |          |                                                                                       |
|                               | Generale                               |          |                                                                                       |
|                               | MT 4P 63A<br>Diff. 4P 63A 30mA         |          |                                                                                       |
| IP65 (con pulsante emergenza) | Prese                                  |          |  |
|                               | 4x2P+T 16A +                           | ■        |                                                                                       |
|                               | 2x3P+T 16A                             | ■        |                                                                                       |
|                               | MT 2x1P 16A + 1x3P 16A                 |          |                                                                                       |
| 657.8936-067                  |                                        | 792,00 € |                                                                                       |

# NOVITA' WALL BOX AC COMPATTI CON CAVO INTEGRATO Serie BE-R

## Versione LITE

Modalità operative: FREE/ PERSONAL (tramite APP)

Funzionalità: APP WiFi/ Single Power Management (via Chain2 o Energy Meter esterno opzionale)

| Potenza | Presa | Cavo | Interfaccia utente | Accesso | Energy Meter | Connettività | Single Power Management Dinamico | Codice             |
|---------|-------|------|--------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 7,4 kW  | T2    | 5 m  | APP                | APP     | Standard     | WiFi         | OPTIONAL                         | <b>205.R119-S5</b> |
|         |       |      |                    |         |              |              | CHAIN2                           | <b>205.R219-S5</b> |
| 22 kW   |       |      |                    |         |              |              | OPTIONAL                         | <b>205.R119-U5</b> |
|         |       |      |                    |         |              |              | CHAIN2                           | <b>205.R219-U5</b> |

## Versione BUSINESS

Modalità operative: FREE/ PERSONAL (tramite CARD/APP)/ WEB/NET (Satellite)

Funzionalità: APP WiFi/ Single Power Management

| Potenza | Presa | Cavo | Interfaccia utente | Accesso   | Energy Meter | Connettività | Single Power Management Dinamico | Codice            |
|---------|-------|------|--------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 7,4 kW  | T2    | 5 m  | APP                | APP/ RFID | Standard     | WiFi         | OPTIONAL                         | <b>205.R36-S5</b> |
| 22 kW   |       |      |                    |           |              |              |                                  | <b>205.R36-U5</b> |

## MODALITA' OPERATIVE

### FREE

Ideale per l'installazione in ambienti con accesso LIBERO alla ricarica, senza autenticazione, dove non è richiesto l'inserimento della strazione in un'architettura Master/ Satellite.

### PERSONAL

Adatta per l'installazione in contesti che richiedono un accesso controllato tramite autenticazione locale via app o CARD, dove non è richiesto l'inserimento della strazione in un'architettura Master/ Satellite.

### WEB/ NET

Soluzione ideale per il controllo e la gestione remota dell'infrastruttura di ricarica. L'architettura prevede un'unità esterna KIT Management System Scame che supervisiona fino a 16 stazioni Satellite. L'accesso alla ricarica può essere con o senza autorizzazione in funzione delle regole definite dal gestore della rete nel Management System Scame o nella piattaforma OCPP.

## CARATTERISTICHE

### DESIGN COMPATTO ED ELEGANTE

Linee minimali by Trussardi+Belloni Design ed ingombro estremamente ridotto consentono alla stazione di integrarsi con discrezione in qualsiasi ambiente.


### CAVO INTEGRATO PER LA MASSIMA PRATICITA'

La Serie BE-R è equipaggiata con un cavo integrato dotato di connettore Tipo 2 ad alta resistenza contro polvere ed acqua (IP55). Il design del wall box consente un alloggiamento ordinato del cavo attorno alla stazione quando non è in uso.

### GESTIONE INTELLIGENTE VIA APP

Grazie all'App dedicata per iOS e Android, gli utenti possono monitorare lo stato di ricarica, i consumi e configurare le sessioni in totale autonomia.





# SCAEME

**Scame Parre S.p.A.**  
Via Costa Erta, 15  
24020 Parre (BG) ITALY  
T. +39 035 705000  
[www.scame.com](http://www.scame.com)  
[scame@scame.com](mailto:scame@scame.com)